

Первому проректору РУТ  
(МИИТ) В.В.Виноградову

На Ваш запрос от 13.12.2017 г. сообщаю следующую информацию о наличии в Гуманитарном институте оборудования и условий для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

№ уч. ауд.	Перечень оборудования и приспособлений для использования инвалидами и ЛОВЗ	Оснащенность аудитории по справке МТО
1	<p>Стол с микролифтом с механической регулировкой по высоте (Ladisson 501376M). Плавная регулировка рамы осуществляется при помощи поворотной ручки, вставляющейся в механизм. Высоту можно регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с микролифтом 1200 * 700 мм.</p> <p>Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18; 8-мегапиксельная камера с разрешением высокой четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16 режимов контраста и автоматическая настройка яркости; Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения масштаба изображения.</p> <p>Портативная информационная индукционная система "Исток А2" С ПЕТЛИЧНЫМ РАДИОМИКРОФОНОМ. Переносная панель со встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона (обеспечивает значительно более удобные условия пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с радиомикрофоном, со встроенным аккумулятором, размер 250x270x91 мм, радиус действия петли до 2 м., радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область применения: на столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.</p>	<p>Проектор Sanyo, Экран-полотно, Моноблок Lenovo (Lenovo IdeaCentre AIO 300-23ISU, Intel Core i3 2 ядра кэша L2 3 Мб 2.0 ГГц, экран 23" 1920x1080, оперативная память 4 Гб DDR4 2133 МГц, HDD 1000 Гб, Видеокарта Intel HD, DVD-RW, Bluetooth 4.0, сетевая карта 1000 Мбит / с Wi-Fi 802.11ac, USB 2.0 3 порта, USB 3.0 - 2 порта, HDMI, Вход микрофонный, Выход аудио/наушники, Картридер SDXC, MS Pro, SDHC, MS, MMC, Встроенные динамики, Веб-камера фронтальная, Windows 7 Professional), Интерактивная доска Smart, Оборудование для звукоусиления Pioneer Stereo Amplifier A209R, Компьютерная мышь CBR, Клавиатура CBR, Видеоразветвитель, Микшерный пульт Behringer, Микрофон LG, внешний bluray-привод LG.</p>
2	<p>Стол с микролифтом с механической регулировкой по высоте (Ladisson 501376M). Плавная регулировка рамы осуществляется при помощи поворотной ручки, вставляющейся в механизм. Высоту можно регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с микролифтом 1200 * 700 мм.</p> <p>Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность</p>	<p>Проектор Casio, Экран-полотно, Моноблок Lenovo (Lenovo IdeaCentre AIO 300-23ISU, Intel Core i3 2 ядра кэша L2 3 Мб 2.0 ГГц, экран 23" 1920x1080, оперативная память 4 Гб DDR4 2133 МГц, HDD 1000 Гб, Видеокарта Intel</p>

		<p>увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18; 8-мегапиксельная камера с разрешением высокой четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16 режимов контраста и автоматическая настройка яркости; Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения масштаба изображения.</p> <p>Портативная информационная индукционная система "Исток А2" С ПЕТЛИЧНЫМ РАДИОМИКРОФОНОМ. Переносная панель со встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона (обеспечивает значительно более удобные условия пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с радиомикрофоном, со встроенным аккумулятором, размер 250x270x91 мм, радиус действия петли до 2 м., радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область применения: на столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.</p>	<p>HD, DVD-RW, Bluetooth 4.0, сетевая карта 1000 Мбит / с Wi-Fi 802.11ac,USB 2.0 3 порта, USB 3.0 - 2 порта, HDMI, Вход микрофонный, Выход аудио/наушники, Картридер SDXC, MS Pro, SDHC, MS, MMC, Встроенные динамики, Веб-камера фронтальная, Windows 7 Professional), Интерактивная доска Smart, Оборудование для звукоусиления Sony Integrated Stereo Amplifier TA-FE370, Компьютерная мышь CBR, Клавиатура CBR, Видеоразветвитель.</p>
3	8308	<p>Стол с микролифтом с механической регулировкой по высоте (Ladisson 501376M). Плавная регулировка рамы осуществляется при помощи поворотной ручки, вставляющейся в механизм. Высоту можно регулировать от 70 и до 120 см. Столешница для стола с микролифтом 1200 * 700 мм.</p> <p>Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). Кратность увеличения регулируется в диапазоне от 1,5 до 18; 8-мегапиксельная камера с разрешением высокой четкости (HD) и авто-фокусом; Экран 5 дюймов. 16 режимов контраста и автоматическая настройка яркости; Функция «стоп-кадр» с возможностью увеличения масштаба изображения.</p> <p>Портативная информационная индукционная система "Исток А2" С ПЕТЛИЧНЫМ РАДИОМИКРОФОНОМ. Переносная панель со встроенным блоком приема сигнала от радиомикрофона (обеспечивает значительно более удобные условия пользования панелью в ряде ситуаций). Комплектация с радиомикрофоном, со встроенным аккумулятором, размер 250x270x91 мм, радиус действия петли до 2 м., радиус действия радиомикрофона - до 50 м. Область применения: на столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. В комплекте с радиомикрофоном и блоком питания.</p>	<p>Моноблок Lenovo (Lenovo IdeaCentre AIO 300-23ISU, Intel Core i3 2 ядра кэша L2 3 Мб 2.0 ГГц, экран 23" 1920x1080, оперативная память 4 Гб DDR4 2133 МГц, HDD 1000 Гб, Видеокарта Intel HD, DVD-RW, Bluetooth 4.0, сетевая карта 1000 Мбит / с Wi-Fi 802.11ac,USB 2.0 3 порта, USB 3.0 - 2 порта, HDMI, Вход микрофонный, Выход аудио/наушники, Картридер SDXC, MS Pro, SDHC, MS, MMC, Встроенные динамики, Веб-камера фронтальная, Windows 7 Professional), Проектор Casio, Экран-полотно, Оборудование для звукоусиления Sony Integrated Stereo Amplifier TA-FE370, Клавиатура CBR, Компьютерная мышь CBR.</p>

Помимо вышеуказанного технического оборудования Гуманитарный институт располагает следующими средствами и условиями для обучения ЛОВЗ:

1. Информационный терминал ISTOK 42P – 1 шт.;

Информационный терминал ISTOK 42P с сенсорным экраном 42", со встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH с сенсорным управлением для незрячих людей, с автоматическим озвучиванием текста голосом: Терминал оборудован 2-мя встроенными видеокамерами, металлический антивандальный корпус. На терминал установлена система WINDOWS 8.1. В комплект поставки входит программное обеспечение для пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат для общения посетителей с сотрудниками учреждения).

2. Кресло-коляска для инвалидов – 1 шт.;

Кресло-коляска инвалидная (Н2500). Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с помощью сопровождающего. Ширина 610мм, грузоподъемность 110кг, вес 16кг, стальная рама, складная, задние колеса с литыми шинами.

3. Туалет для ЛОВЗ на 1 этаже ГУК-8;

Туалетная комната оборудована:

- медицинской раковиной для инвалида, шириной - 640мм, глубиной - 550мм;
- специализированным локтевым смесителем с длинной ручкой, облегчающей пользование краном людьми с инвалидностью. Смеситель приспособлен под российского водопровода (работает в условиях разного состава воды);
- поворотным зеркалом, которое поворачивается в разных плоскостях, позволяет инвалидам настроить оптимальный для себя угол наклона. Поворот в разных плоскостях осуществляется специальной выносной ручкой;
- специальным крючком для костылей;
- поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 50х50 мм. Высота стойки 900 мм;
- Поручнем опорным для медицинской раковины (арт.17713) из нержавеющей стали 40мм. ШxГxB: 780x630x850;
- Мнемосхемой санузла для слабовидящих 200 x 300 мм . Тактильная, пластик.

Директор Гуманитарного института



А.А.Горбунов