

РЕШЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 40.2.002.01
О ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ
от «28» августа 2024 г. № 3

По результатам предварительного рассмотрения диссертации Пантелеева Юрия Игоревича на тему: «Противокарстовая защита линейных сооружений с использованием геосинтетических материалов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения, с учетом заключения комиссии диссертационного совета и обсуждения принято решение:

- 1 Принять диссертацию к защите.
- 2 Назначить официальными оппонентами (с их согласия):
 - 1) Пономарева Андрея Будимировича – доктора технических наук (специальность 05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», кафедра «Промышленного и гражданского строительства», профессор.
 - 2) Уткина Михаила Михайловича – кандидата технических наук (специальность 25.00.36 – Геоэкология (строительство и ЖКХ)), ведущий инженер карстологических исследований в АО «Гео Палитра» (г. Нижний Новгород).
- 3 Назначить в качестве ведущей организации (с её согласия) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».
- 4 Назначить защиту на «13» ноября 2024 г. в 14:00. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации в количестве 80 экз.

5 Утвердить список дополнительной рассылки автореферата диссертации.

6 Представить в Минобрнауки России объявление о защите диссертации на официальном сайте ВАК.

7 Представить на сайт РУТ (МИИТ) данное решение для формирования объявления о защите диссертации.

8 Разместить на сайте РУТ (МИИТ) автореферат диссертации

9 Разместить в единой информационной сети автореферат диссертации.

Председатель диссертационного
совета 40.2.002.01

Шепитько Т.В.

Ученый секретарь диссертационного
совета 40.2.002.01

Артюшенко И.А.